



Assolutamente versatile, è una seduta poli-funzionale per ambienti da collettività. Impilabile, occupa il minimo spazio ed è quindi indicata per chi desidera avere allo stesso tempo comodità e ordine. La linea Mono è disponibile in diverse colorazioni, il telaio è in versione cromata o verniciata alluminio goffrato.

Highly versatile, it is a multi-function chair for home and community use. Stackable, it occupies minimum space and is therefore ideal for anyone looking for a combination of comfort and tidiness. The Mono line is available in different colours, and the frame can be chromium-plated or painted embossed aluminium.

MONO 170

Design: Giancarlo Bisaglia



MONO: A CHAIR
DEDICATED TO
COMMUNITY USE



MONO 170 4 LEGS



MONO 170 REVERSE



MONO 170 ON 500 BENCH



MONO 170

Design: Giancarlo Bisaglia

Monoscocca in polipropilene caricato fibra di vetro. A richiesta e per lotti d'acquisto da definire con l'ufficio commerciale, è possibile avere la monoscocca con materiale ignifugo. La monoscocca ignifuga ha l'autorizzazione Ministeriale. Nella versione 4 gambe i piedini sono in polipropilene colore nero.

Gambe anteriori, posteriori e struttura sotto sedile in tubo tondo Ø 16 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI 10305-3. Impilabilità massima: 6 sedie. Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore grigio goffrato con spessore medio di 50 micron. Versione con telaio reverse in tubo Ø 25 mm.

Per le specifiche relative alla versione panca vedi da pag. 231 in poi.


Fiberglass-filled polypropylene one-piece shell. On request and for purchase quantities to be agreed with the sales department, the one-piece shell can be supplied in fireproof version. The fireproof one-piece shell is government-approved. Polypropylene armrest. In the 4-leg version the feet are in black polypropylene.

Front and rear legs and seat outer structure in round tube Ø 16 mm, thickness 2 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Maximum stackability: 6 chairs. Frame finish: chromium plating, average thickness 5 microns, embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns. Reverse cantilever version in round tube Ø 25 mm.

For the specifications of the bench version see from page 231 onwards.

Colori plastiche

Plastic colours



Nero
Black



Bianco
White



Antracite
Anthracite



Pistacchio
Pistachio



Blu zaffiro
Sapphire blue

Parti in metallo

Metal parts



Verniciato alluminio goffrato
Embossed painted aluminium



Cromato
Chromium plated


Certificazioni

Certifications




EN 16139


MONO 170 4 LEGS



MONO 170 REVERSE



MONO 170 ON 500 BENCH



Impilabilità massima: 6 sedie
Maximum stackability: 6 chairs