

KIT TAVOLI

TABLE KITS



KIT TAVOLI TABLE KITS

INDICE

TABLE OF CONTENTS

04	VERSABLE
08	KLC TABLE
10	RECORD LIVING
12	RECORD MEETING
14	RECORD CONTRACT
16	JIT TABLE (3 legs with pyramid base)
18	JIT TABLE (3 legs on the floor)
20	FELUCA TABLE (3 legs with pyramid base)
22	FELUCA TABLE (4 legs on the floor)
24	DIAPASON
26	LOOP TABLE
28	3-POD
30	FLINK TABLE
32	PLANO
34	ROUND
36	FLIPPER
42	3500-3700
46	KIT FOLDING 3050
48	FOLDING LEGS

In un lavoro lungo e laborioso come un catalogo sono i dettagli a fare la differenza. Al fine di innalzare costantemente il livello delle proprie performance OMP si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e migliorie ai prodotti presentati in questo catalogo, in qualunque momento e senza l'obbligo di preavviso.

Per conoscere codici, prezzi, disponibilità del prodotto, finiture, accessori e tutte le altre informazioni tecniche invitiamo a consultare il Configuratore Commerciale alla pagina **www.ompgroup.com**, dove con una ricerca personalizzata si avrà accesso alle informazioni in modo rapido e preciso.

Le foto dei prodotti sono intese unicamente a titolo dimostrativo per il prodotto finito.

In a long and laborious work as a catalogue the details make the difference. To increase the level of its performance OMP reserves the right to alter and improve the products shown in this catalogue, in every moment and without notice.

*For codes, prices, availability of products, finishing, accessories and further technical information please consult the Commercial Configurator area on **www.ompgroup.com**. With a customized research it will be possible to view briefly and precisely all the information.*

Photos products are to be intended only for demonstration purpose for the finished product.

VERSABLE

Design: Robin Rizzini



Verniciato nero goffrato
Black embossed painted



Verniciato bianco goffrato
White embossed painted

Strutture tavolo a quattro gambe per piani fino a 3000 mm di lunghezza, equipaggiata con piedini o ruote per garantire la massima versatilità.

Four-leg table kits for tops up to 3000 mm in length, equipped with glides or castors to ensure maximum versatility.

Versable Max dimensione piano Max top size:

1. 800x1600 mm disponibile
con piedini o ruote
*800x1600 mm available
with glides or castors**

2. 1200x2400 mm con piedini
1200x2400 mm with glides

800x1400 mm con piedini
800x1400 mm with glides

800x1800 mm con piedini
800x1800 mm with glides


800x2000 mm con piedini
800x2000 mm with glides

1000x2000 mm con piedini
1000x2000 mm with glides

1000x3000 mm con piedini
1000x3000 mm with glides




certificazioni - certifications EN 15372:2023





Verniciato nero goffrato
Black embossed painted



Verniciato bianco goffrato
White embossed painted

Strutture tavolo per piani quadrati o tondi, compatti e pratici, disponibili con piedini o ruote.


Table kits for square or round tops, compact and practical, available with glides or castors.

Square/Round Max dimensione piano Max top size:


1. Ø1200 mm disponibile con piedini o ruote
*Ø1200 mm available with glides or castors**
2. 1200x1200 mm disponibile con piedini o ruote
*1200x1200 mm available with glides or castors**

800x800 mm con piedini
800x800 mm with glides

Ø1600 mm con piedini
Ø1600 mm with glides



Verniciato nero goffrato
Black embossed painted



Verniciato bianco goffrato
White embossed painted


Configurazione Meeting di Versable, ideata per ambienti collaborativi e flessibili, disponibile con piedini o ruote.

Versable Meeting configuration, designed for collaborative and flexible environments, available with glides or castors.


Meeting Max dimensione piano Max top size:

1. 1200x1200 mm disponibile con piedini o ruote
*1200x1200 mm available with glides or castors**
2. 800x1600 mm disponibile con piedini o ruote
*800x1600 mm available with glides or castors**

800x2000 mm disponibile con piedini o ruote
*800x2000 mm available with glides or castors**



certificazioni - certifications EN 15372:2023



KLC TABLE

Design: Alegre Design



03

Verniciato nero goffrato
Black embossed painted

01

Acciaio cromato
Chromium plated

Modesty panel

S001

Polipropilene nero
Black polypropylene

Struttura per tavolo per sale formazione e conferenza. Telaio in tubo di acciaio Ø16 x 2 mm, impilabile da terra fino a 5 unità, con carrello fino a 20 unità. Pannello anteriore, gancio portaborse e piedini in plastica nera. Dotato di aggancio d'unione. Disponibile anche nella configurazione a due posti, con una lunghezza di 128 cm, dotata di due ganci portaborse.

Table frame for training and conference rooms. Frame made of Ø16 x 2 mm steel tubing, stackable up to 5 units on the floor or up to 20 units with the trolley. Features include a front panel, bag hook, and black plastic feet. Equipped with a linking device. Also available in a two-seat configuration, 128 cm long, with two bag hooks.


Max dimensione piano 1 posto:
Max top size 1 seat:
500x750 mm

Max dimensione piano 2 posti (consigliate):
Max top size 2 seats
(recommended):
500x1200 mm



certificazioni - certifications

EN 15372



RECORD LIVING

Design: mC.dsg



03

Verniciato nero goffrato
Black embossed painted

20

Verniciato bianco goffrato
White embossed painted

Struttura per tavolo meeting a quattro gambe con crociera di rinforzo e anello di fissaggio piano.

Four-leg meeting table frame with reinforcing cross and top fastening ring.

Max dimensione piano:
Max top size:

Record living ovale/oval
max 1000x2200 mm

Record living quadrato/square
max 1400X1400 mm




Record living maxi/maxi
max 1000x2600 mm

Max dimensione piano:
Max top size:

750x2200 mm



Disponibile
con verniciatura per esterno
Available with
outdoor painting




RECORD MEETING

Design: mC.dsg



Verniciato nero goffrato
Black embossed painted



Verniciato bianco goffrato
White embossed painted

**Struttura per tavolo meeting a quattro gambe con
traversi di fissaggio piano.**

**Telaio dotato di predisposizione per piano
elettrificato.**

Four-leg meeting table frame with top fastening
crossbar.


Frame equipped with provision for electrified table
top.



Max dimensione piano:

Max top size:

750x2200 mm



RECORD CONTRACT

Design: mC.dsg



03

Verniciato nero goffrato
Black embossed painted

20

Verniciato bianco goffrato
White embossed painted

Struttura per tavolo a tre gambe con crociera di rinforzo e anello di fissaggio piano, completamente saldati, in tubo tondo di acciaio. Verniciato bianco o nero, è disponibile nelle altezze 1070, 710 e 450 mm.

Three-leg table frame with reinforcing cross and top fastening ring, fully welded, in round steel tube.







Painted white or black, available in heights 1070, 710 and 450 mm.



Disponibile
con verniciatura per esterno
Available with
outdoor painting

Max dimensione piano:
Max top size:


H 450 mm Ø 600 mm
H 710 mm Ø 800 mm
H 1070 mm Ø 800 mm



JIT TABLE

3 legs with pyramid base

Design: Gregorio Facco




Verniciato nero goffrato
Black embossed painted



Verniciato bianco goffrato
White embossed painted

Struttura tavolo con tubo di acciaio verniciato di Ø 40 mm e sezione circolare incurvata di appoggio. Crociera di sostegno piano in alluminio pressofuso e base a 3 gambe a piramide con piedini fissi o regolabili. Disponibile con meccanismo reclinabile.

Table frame with round painted steel tube Ø 40 mm and with an additional curved circular section. Top support cross in die-cast aluminium and 3-leg pyramid base with fixed or adjustable feet. Available with folding mechanism.




Disponibile
con verniciatura per esterno
Available with
outdoor painting

Max dimensione piano:
Max top size:

Ø 700 mm
700x700 mm

per tutte le altezze
for all heights



Per piano ribaltabile - For folding top

Per piano fisso - For fixed top

JIT TABLE

3 legs on the floor

Design: Gregorio Facco




Verniciato nero gofrato
Black embossed painted



Verniciato bianco gofrato
White embossed painted

Struttura tavolo con tubo di acciaio verniciato di Ø 40 mm e sezione circolare incurvata di appoggio. Crociera di sostegno piano in alluminio pressofuso e base a 3 gambe a terra con piedini fissi o regolabili.

Table structure with 40 mm diameter painted steel tube and curved circular support section. Die-cast aluminium top support cross and 3-leg on the floor with fixed or adjustable feet.




Disponibile
con verniciatura per esterno
Available with
outdoor painting

Max dimensione piano:

Max top size:

H 450 mm: Ø 600 mm
H 710 mm: Ø 700 / 700x700 mm
H 1070 mm: Ø 700 / 700x700 mm



FELUCA TABLE

3 legs with pyramid base

Design: Brogliato Traverso



03

Verniciato nero goffrato
Black embossed painted

20

Verniciato bianco goffrato
White embossed painted

Struttura per tavolo con meccanismo per piano reclinabile, con base a tre gambe a piramide in acciaio abbinabile a top di diverse dimensioni e finiture.

Table frame with folding top mechanism, with 3-leg pyramid steel base, which can be combined with tops of different sizes and finishes.




Disponibile
con verniciatura per esterno
Available with
outdoor painting

Max dimensione piano:
Max top size:

Ø 700 mm
700x700 mm

per tutte le altezze
for all heights



Per piano ribaltabile - for folding top

Per piano fisso - For fixed top

FELUCA TABLE

4 legs on the floor

Design: Brogliato Traverso



03

Verniciato nero gofrato
Black embossed painted

20

Verniciato bianco gofrato
White embossed painted

Struttura per tavolo a colonna singola con 4 gambe a terra e crociera di sostegno piano in alluminio pressofuso.

Table frame with a single central column and 4-leg on the floor and top support cross made of die-cast aluminium.




Disponibile
con verniciatura per esterno
Available with
outdoor painting

Max dimensione piano:
Max top size:


Ø 800 mm
800x800 mm

per tutte le altezze
for all heights



DIAPASON

Design: Favaretto&Partners



Verniciato nero gofrato
Black embossed painted



Verniciato bianco gofrato
White embossed painted







Disponibile
con verniciatura per esterno
Available with
outdoor painting

Max dimensione piano:
Max top size:

H 450 mm Ø 700 mm
H 710 mm Ø 800 mm

Struttura per tavolo con base tonda e colonne in tubo d'acciaio e crociera in alluminio pressofuso, la cui forma ricorda lo strumento acustico. La struttura è abbinabile a piani di diverse dimensioni e finiture.

Table frame with round base and columns made of tubular steel, and die-cast aluminium cross, whose shape is reminiscent of an acoustic instrument. The structure can be combined with table tops of different sizes and finishes.




LOOP TABLE

Design: Claus Breinholt



Verniciato nero gofrato
Black embossed painted




Verniciato bianco gofrato
White embossed painted



Alluminio pulito
Polished aluminium

Struttura per tavolo a colonna singola centrale in tubo tondo cromato lucido o verniciato bianco o nero, base a quattro razze in alluminio pressofuso lucido o verniciato e crociera sostegno piano in alluminio pressofuso.

Table frame with central single column in polished chrome-plated or painted white or black round tube, 4-star in polished or painted die-cast aluminium and die-cast aluminium top support cross.




Disponibile
con verniciatura per esterno
Available with
outdoor painting

Max dimensione piano:
Max top size:

Ø 800 mm
800x800 mm

per tutte le altezze
for all heights



3-POD

Design: Giancarlo Bisaglia



03

Verniciato nero goffrato
Black embossed painted

20

Verniciato bianco goffrato
White embossed painted

00L

Alluminio pulito
Polished aluminium

Struttura tavolo in alluminio pressofuso con base a 3 gambe a piramide e piedini regolabili. Nella versione ribaltabile, snodo di ribaltamento in plastica grigia.

Die-cast aluminium table frame with 3-leg pyramid base and adjustable feet. In the folding version, grey plastic folding joint.




Disponibile
con verniciatura per esterno
Available with
outdoor painting

Max dimensione piano:
Max top size:

Ø 800 mm
730x730 mm

per tutte le altezze
for all heights



Per piano ribaltabile - For folding top

Per piano fisso - For fixed top


Personalizza la tua ricerca con il configuratore / Customize your search with configurator configurator.ompgroup.com

FLINK TABLE

Design: Thomas Pedersen



Verniciato nero gofrato
Black embossed painted



Verniciato bianco gofrato
White embossed painted

Struttura per tavolo a base tonda in acciaio verniciato e colonna centrale in tubo tondo. Crociera per supporto tavolo in alluminio pressofuso.







Table frame with round painted steel base and central column made of round tube. Table support cross made of die-cast aluminium.



Disponibile
con verniciatura per esterno
Available with
outdoor painting

Max dimensione piano:
Max top size:

H 450 mm Ø 600 mm
H 710 mm Ø 800 mm
H 1070 mm Ø 700 mm




PLANO

Design: OMP R&D



Verniciato nero gofrato
Black embossed painted



Verniciato bianco gofrato
White embossed painted



Acciaio cromato
Chromium plated

Struttura per tavolo a colonna singola centrale quadra con base piana e contrappeso. Telaio cromato o verniciato, crociera di fissaggio al piano in alluminio pressofuso.

Table structure with single central square column with flat base and counterweight. Chromed or painted frame, die-cast aluminium top fixing cross.




Disponibile
con verniciatura per esterno
Available with
outdoor painting

Max dimensione piano:
Max top size:


800x800 mm

per tutte le altezze
for all heights



ROUND

Design: OMP R&D



Verniciato nero gofrato
Black embossed painted



Verniciato bianco gofrato
White embossed painted



Acciaio cromato
Chromium plated

Struttura per tavolo a colonna singola centrale in tubo tondo, base piana in acciaio e crociera sostegno piano in alluminio pressofuso.


Single central column table frame in round tube, flat steel base and die-cast aluminium top support cross.



Disponibile
con verniciatura per esterno
Available with
outdoor painting

Max dimensione piano:
Max top size:

H 450 mm Ø 700 mm
H 710-1070 mm Ø 800 mm



FLIPPER

Design: OMP R&D



03

Verniciato nero gofrato
Black embossed painted

20

Verniciato bianco gofrato
White embossed painted

37

Alluminio gofrato
Embossed aluminium

Essenziale e robusto, questo tavolo è impilabile orizzontalmente. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso ed estruso, con snodi di rotazione tavolo ed è accessoriata con maniglia in plastica posizionata sotto al piano.

Il tavolo prevede due lunghezze di piano: 1400 e 1600 mm. Inoltre può montare le due ruote posteriori, oppure quattro ruote, due delle quali dotate di freno, per un più pratico spostamento.

Simple and robust, this table can be horizontally stacked. The structure is made of die-cast and extruded aluminium, with table rotation joints, and is accessorized with plastic handle below the top.


The table is equipped for two table top lengths: 1400 and 1600 mm.

It can be fitted with two or four rear castors, including two equipped with brake, to facilitate movement.



Tavolo 1400 A= 1373 mm
Tavolo 1600 A= 1573 mm
Tavolo 1400 B= 1400 mm
Tavolo 1600 B= 1600 mm

Dimensioni valide per tutte le versioni
Dimensions apply to all versions



FLIPPER

Design: OMP R&D



Caratteristiche struttura

Gamba in alluminio pressofuso.

Tubo collegamento piede / supporto rotazione in alluminio estruso misura 80x30 spessore 2 mm.

Supporto rotazione in alluminio pressofuso.

Traverso inferiore in alluminio estruso con misura 50x25 spessore 2 mm.

Traverso superiore fissaggio piano tavolo in alluminio estruso.

Supporto piano tavolo in alluminio pressofuso.

Maniglia e relativo carter di copertura in polipropilene copolimero.

Ruote/combinazioni

4 ruote Ø 60 colore alluminio, bianco o nero di cui 2 con freno

2 ruote Ø 60 colore alluminio, bianco o nero e 2 piedini fissi

4 piedini fissi in polipropilene

Finitura

Verniciatura con polveri epossipoliesteri di colore alluminio, bianco o nero con spessore medio di 50 micron.

Frame Features

Die-cast aluminium base leg

Extruded aluminium foot/connection to rotation support tube - 80x30 thickness 2 mm

Die-cast aluminium rotation support

Extruded aluminium lower beam - 50x25 thickness 2 mm

Upper crossbar for table top fixing in extruded aluminium.

Die-cast aluminium table top support

Polypropylene handle and mechanism cover .

Castors/versions

4 castors Ø 60 chromium plated, white or black (2 castors with brake)

2 castors Ø 60 chromium plated, white or black and 2 fixed gliders version

4 polypropylene fixed glides

Finishing

Epoxy-polyester powder coating in chromium-plated, white or black with an average thickness of 50 microns.



FLIPPER

Design: OMP R&D




01.
Struttura realizzata in alluminio
pressofuso ed estruso
*Frame is made of die-cast
and extruded aluminium*

02.
Piedino fisso
Fixed foot

03.
Ruota posteriore con freno
Rear castor with brake

04.
Maniglia
Handle

05.
Snodo rotazione tavolo
Table rotation joint



KIT 1

Versione con 4 ruote / 4 castors version



KIT 2

Versione con 2 ruote e 2 piedini
version with 2 castors e 2 feet



KIT 3

Versione con 4 piedini / 4 castors feet



3500-3700

Design: OMP R&D



03

Verniciato nero gofrato
Black embossed painted

20

Verniciato bianco gofrato
White embossed painted

01


Acciaio cromato
Chromium plated

37

Alluminio gofrato
Embossed aluminium

I telai per tavoli sono in metallo verniciato con polveri epossidiche disponibili nelle finiture verniciate colore alluminio gofrato, cromata, bianca o nera. La loro versatilità sta nel fatto che si possono montare con estrema facilità e che si prestano ad aggregazioni complesse grazie alle diverse forme disponibili.


The table frames are made of epoxy powder-coated metal available in embossed aluminium, chromium-plated, white or black painted finishes. Their versatility lies in the fact that they are easy to assemble and lend themselves to complex combinations thanks to the different shapes available.




3500-3700

Design: OMP R&D



TUBO QUADRO - SQUARE TUBE



TUBO TONDO - ROUND TUBE



Dimensioni - Dimensions



Tavolo 3500

Lunghezza traversi A - B
Length of cross members A - B
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

Tavolo 3700

Lunghezza traversi A Length of cross members A	Lunghezza traversi B Length of cross members B
1200 mm	800 mm
1400 mm	800 mm
1600 mm	800 mm
1800 mm	800 mm
2000 mm	800 mm




Particolare montato.
Assembled component.



Assemblaggio.
Assembly.

Esempi di composizioni
Composition examples



certificazioni - certifications

EN 527-1/00
Tavoli e scrivanie. Dimensioni
Tables and desks. Dimensions

EN 527-2/02
Requisiti generali di sicurezza
General design requirements

EN 527-3/03
Carico statico orizzontale
Strength under horizontal force

Carico statico verticale
Strength under vertical force

Resistenza a fatica orizzontale
Fatigue under horizontal force

Resistenza a fatica verticale
Fatigue under vertical force

Stabilità
Stability

Caduta
Drop Test

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by **CATAS** **TP**
COSMOB

KIT FOLDING 3050

Design: Alegre Design



03

Verniciato nero goffrato
Black embossed painted

01

Acciaio cromato
Chromium plated

Leva CAM blocco/sblocco
Locking/unlocking CAM lever



Gambe in tubo Ø 35mm
Tre misure per gestire profondità
piani da 46 a 90 cm
Lunghezza piani consigliata:
da 85 a 180 cm
Tube legs Ø 35 mm
Three sizes to handle worktop
depths from 46 to 90 cm
Recommended worktop length:
85 to 180 cm

Meccanismo in plastica per tavoli da collettività, compatibile con tubi a sezione circolare, che facilita al massimo il movimento di piegatura e l'impilaggio, grazie a una traslazione laterale della gamba con sblocco e blocco a leva.
A richiesta, sono disponibili rinforzi sottopiano e distanziali, in versione fissa o mobile.


Plastic mechanism for community tables, compatible with circular tubes, which makes the folding and stacking movement as easy as possible, thanks to a lateral movement of the leg with lever release and lock. Undertable reinforcements and spacers are available in fixed or movable versions upon request.




certificazioni - certifications

EN 15372:2023
EN 1730:2012 liv. 2


Dimensioni valide per tutte le versioni
Dimensions apply to all versions



Per piani da 460 a 500 mm
For tops 460 to 500 mm




Per piani da 600 a 700 mm
For tops 600 to 700 mm



Per piani da 800 a 900 mm
For tops 800 to 900 mm

3000

Design: OMP R&D



GAMBA CON PIEDINI REGOLABILI
LEG WITH ADJUSTABLE FEET



bloccaggio in plastica
plastic leg locks

bloccaggio in ferro
metal leg locks





50

Nero semilucido
Semi-polished black



01

Acciaio cromato
Chromium plated

Piedino regolabile
Adjustable foot



Piedino fisso
Fixed foot



Lunghezza minima del piano:
1200 mm
Minimum top length: 1200 mm

3010

Design: OMP R&D



bloccaggio in plastica
plastic leg locks

bloccaggio in ferro
metal leg locks



50


Nero semilucido
Semi-polished black

01

Acciaio cromato
Chromium plated

Piedino fisso
Fixed foot

Lunghezza minima del piano:
1200 mm
Minimum top length: 1200 mm



3020

Design: OMP R&D



bloccaggio in plastica
plastic leg locks


bloccaggio in ferro
metal leg locks



- 50** Nero semilucido
Semi-polished black
- 01** Acciaio cromato
Chromium plated

Piedino fisso
Fixed foot

Lunghezza minima del piano:
1200 mm
Minimum top length: 1200 mm



3030

Design: OMP R&D



bloccaggio in plastica
plastic leg locks


bloccaggio in ferro
metal leg locks



- 50** Nero semilucido
Semi-polished black
- 01** Acciaio cromato
Chromium plated

Piedino fisso
Fixed foot

Lunghezza minima del piano:
1200 mm
Minimum top length: 1200 mm



3040

Design: OMP R&D



bloccaggio in plastica
plastic leg locks

bloccaggio in ferro
metal leg locks



50

Nero semilucido
Semi-polished black

01


Acciaio cromato
Chromium plated

37

Alluminio gofrato
Embossed aluminium


Piedino fisso o regolabile
Fixed or adjustable foot

Lunghezza minima del piano:
1200 mm
Minimum top length: 1200 mm





ACCESSORI - ACCESSORIES

Design: OMP R&D



CRTAV-140 CARRELLO PER TAVOLI - TABLE TROLLEY 3000 L=140 ZINC

CRTAV-160 CARRELLO PER TAVOLI - TABLE TROLLEY 3000 L=160 ZINC



00L

Zincato
Galvanized



CERTIFICAZIONI AZIENDA

COMPANY CERTIFICATIONS

OMP è certificata:

ISO 9001:2015

Norma che promuove l'adozione di un approccio per processi nello sviluppare, attirare e migliorare l'efficacia di un sistema di gestione per la qualità, al fine di accrescere la soddisfazione del cliente attraverso il soddisfacimento dei requisiti del cliente stesso.

ISO 14001:2015

Norma che fornisce alle organizzazioni un quadro di riferimento per proteggere l'ambiente e rispondere al cambiamento delle condizioni ambientali in equilibrio con le esigenze del contesto socio-economico, creando opportunità per contribuire alla sviluppo sostenibile.

FSC®

Certificazione di gestione forestale responsabile promossa dal Forest Stewardship Council®, che permette al gestore forestale di valorizzare i beni e servizi derivanti dal bosco attraverso lo sviluppo di una filiera certificata nel rispetto di rigorosi standard ambientali, sociali ed economici riconosciuti a livello internazionale.

OMP is certified:

ISO 9001:2015

Standard that promotes the adoption of a process approach in developing, attracting and improving the effectiveness of a quality management system in order to increase customer satisfaction through the fulfilment of customer requirements.

ISO 14001:2015

Standard that provides a framework for organisations to protect the environment and respond to changing environmental conditions in balance with the needs of the socio-economic context, creating opportunities to contribute to sustainable development.

FSC®

Certification of responsible forest management promoted by the Forest Stewardship Council®, which allows the forest manager to enhance the value of goods and services derived from the forest through the development of a certified supply chain in compliance with strict environmental, social and economic standards recognised internationally.







OMP S.R.L. - VIA CA' LEONCINO, 2 - 31030 CASTELLO DI GODEGO (TV) ITALY
TEL. +39 0423/7616

www.ompgroup.com